CORTEX INDUSTRIAL SYSTEM

Soluções em Automação Industrial e Computação

Chassis Open Frame para integradores

Chassis Industrial

Form Factor	Open-frame
PICMG Compatível	PICMG 1.3 SHB Express
Slots (limite)	7
Baias	4 × 2.5"
Fans Inclusos	1
Filtro de Ar	Sim

SKU	DEMO-CFG-CHASSIS-OPEN-FRAME
Peso	8 kg

Ambiente & Proteção

Temperatura Mínima de Operação (°C)	0
Grau de Proteção IP	IP30
Temperatura Máxima de Operação (°C)	50

Certificações

Certificação — CE	Sim
Certificação — FCC (classe)	Class A

Mecânica

Chassis — Form Factor	Open-frame
Chassis — PICMG Compatível	PICMG 1.3 SHB Express
Mecânica — Largura (mm)	420.000000
Chassis — Slots Máximos (limite mecânico)	7
Mecânica — Altura (mm)	180.000000
Chassis — Baias 2.5"	4
Mecânica — Profundidade (mm)	500.000000
Chassis — Baias 3.5"	0
Chassis — PSU Compatíveis (form factor)	ATX interno, AC/DC adapter externo
Chassis — PSU Máximas (slots)	1
Chassis — Fans Inclusos	1
Chassis — Filtro de Ar	Sim
Chassis — Lock por Chave	Não
Rack — Altura (RU)	0