CORTEX INDUSTRIAL SYSTEM

Soluções em Automação Industrial e Computação

Chassis Rack 2U Aço Inox 304 (limpeza alimentícia)

Chassis Industrial

Form Factor	Rack 2U
PICMG Compatível	PICMG 1.0, PICMG 1.3 SHB Express, PICMG 1.3 PCIe-only
Slots (limite)	7
Baias	4 × 2.5" 2 × 3.5"
Fans Inclusos	4
Filtro de Ar	Sim

SKU	DEMO-CFG-CHASSIS-RACK2U-INOX
Peso	8 kg

Ambiente & Proteção

Temperatura Mínima de Operação (°C)	0
Grau de Proteção IP	IP65
Temperatura Máxima de Operação (°C)	50

Certificações

Certificação — CE	Sim
Certificação — FCC (classe)	Class A
Certificação — INMETRO	Sim

Mecânica

Chassis — Form Factor	Rack 2U
Chassis — PICMG Compatível	PICMG 1.3 SHB Express, PICMG 1.3 PCIe-only, PICMG 1.0
Mecânica — Largura (mm)	482.600000
Chassis — Slots Máximos (limite mecânico)	7
Mecânica — Altura (mm)	88.000000
Chassis — Baias 2.5"	4
Mecânica — Profundidade (mm)	580.000000
Chassis — Baias 3.5"	2
Chassis — PSU Compatíveis (form factor)	1U redundante, 2U redundante, ATX interno
Chassis — PSU Máximas (slots)	2
Chassis — Fans Inclusos	4
Chassis — Filtro de Ar	Sim
Chassis — Lock por Chave	Sim
Rack — Altura (RU)	2U
Rack — Profundidade (mm)	580.000000

