CORTEX INDUSTRIAL SYSTEM

Soluções em Automação Industrial e Computação

PanelPC 21.5" Full-HD Fanless

Display & Montagem em Painel

Tela	21,5"
Resolução	1920 × 1080 px
Brilho	400 nits
Touch	Sim (Capacitivo PCAP Glass-Glass)
Recorte (cutout)	473 × 311,8 mm

SKU	DEMO-CFG-PANEL-21-FANLESS
Peso	4 kg

Hardware Industrial

Fabricante (Marca do Produto)	Cortex Industrial

CPU & Chipset

Família da CPU	Core i
Geração Processador	1º Geração
Socket Processador	LGA 1700

Display & Touch

Display — Polegadas	21.500000
Display — Resolução Horizontal (px)	1920
Display — Resolução Vertical (px)	1080
Display — Aspect Ratio	16:9
Display — Tecnologia	IPS
Display — Brilho (nits)	400
Display — Contraste	1000:1
Display — Taxa de Atualização (Hz)	60
Display — Touch	Sim
Display — Tipo de Touch	Capacitivo PCAP Glass-Glass
Display — Pontos de Touch	10
Display — Tipo de Vidro	Anti-Glare

Ambiente & Proteção

Temperatura Mínima de Operação (°C)	0
Grau de Proteção IP	IP65
Cooling — Tipo	Fanless / Passivo
Temperatura Máxima de Operação (°C)	50
Proteção IP — Frontal	IP65
Proteção IP — Traseiro	IP30

Certificações

Certificação — CE	Sim
Certificação — FCC (classe)	Class A

Mecânica

Cutout — Largura (mm)	473.000000
Cutout — Altura (mm)	311.750000
Cutout — Profundidade Mín. do Painel (mm)	65.000000