CORTEX INDUSTRIAL SYSTEM

Soluções em Automação Industrial e Computação

Open Frame 15.6" PCAP integrador

Display & Montagem em Painel

Tela	15,6"
Resolução	1920 × 1080 px
Brilho	450 nits
Touch	Sim (Capacitivo PCAP Glass-Glass)
Recorte (cutout)	343,2 × 226,2 mm

SKU	DEMO-CFG-PANEL-OPENFRAME-15
Peso	4 kg

Hardware Industrial

Fabricante (Marca do Produto)	Cortex Industrial

CPU & Chipset

Família da CPU	Core i
Geração Processador	1º Geração
Socket Processador	LGA 1700

Display & Touch

Display — Polegadas	15.600000
Display — Resolução Horizontal (px)	1920
Display — Resolução Vertical (px)	1080
Display — Aspect Ratio	16:9
Display — Tecnologia	IPS
Display — Brilho (nits)	450
Display — Contraste	1000:1
Display — Taxa de Atualização (Hz)	60
Display — Touch	Sim
Display — Tipo de Touch	Capacitivo PCAP Glass-Glass
Display — Pontos de Touch	10
Display — Tipo de Vidro	Anti-Glare

Ambiente & Proteção

Temperatura Mínima de Operação (°C)	0
Grau de Proteção IP	IP65
Temperatura Máxima de Operação (°C)	50
Proteção IP — Frontal	IP65

Certificações

Certificação — CE	Sim
Certificação — FCC (classe)	Class A

Mecânica

Cutout — Largura (mm)	343.200000
Cutout — Altura (mm)	226.200000
Cutout — Profundidade Mín. do Painel (mm)	65.000000

CORTEX INDUSTRIAL SYSTEM

www.cortex.com.br | contato@cortex.com.br | (11) 1234-5678

Documento gerado automaticamente em 20/11/2026 02:54:30